



《象棋名手杀着精华》

定价:26.00元

作者:吴雁滨

出版社:安徽科学技术出版社

本书精选象棋精彩杀着500多局,并加以形象命名。在象棋对局中,最精彩的就是“杀着”。很多“连将杀着”,一气呵成,令弈者畅快淋漓,观者拍案叫绝。局后细细回味,犹如“余音绕梁,三日不绝”。本书以“连将杀着”为主,辅以少量的“宽紧杀着”,局局妙招迭出,招招击中要害。想必对象棋爱好者提高残局功力颇有裨益。



《象棋妙杀速胜精编》

定价:26.00元

作者:吴雁滨

出版社:安徽科学技术出版社

本书精选海内外象棋名手精妙杀着实例四百余局,这些局例,既有广度又有深度,局局光彩夺目,着着妙笔生花。他山之石,可以攻玉,广大象棋爱好者认真参阅,必定可以从中汲取到丰富的营养。



缘来 有你

●M.6207男,合肥部队军官,36岁,1.75米,本科,离单,儒雅谦和,沉稳重情,车房俱全。诚觅32岁左右,1.62米以上,大专以上,清秀气质佳,温柔娴慧的女友缘定终生。

●M.6485男,合肥大型单位工程师,32岁,1.73米,本科,未婚,品貌好,积极进取,收入丰厚,车房俱全。诚觅30岁以下,专科及以上,苗条气质佳,温柔善解人意的知识女士爱相随。

●F.7762女,合肥大学教师,32岁,1.65米,硕士,未育,端庄贤惠,温柔知性,经济住房条件好。诚觅40岁以下,1.72米左右,专科及以上,综合素质高,有稳定职业的先先生牵手,永结同心。

●F.7889女,合肥省直单位公务员,26岁,1.65米,本科,未婚,肤白貌美,楚楚动人,温柔贤良,经济待遇优越。诚觅32岁以下,1.75米左右,品貌好,素质高,富内涵的未婚先生携手同行。

以上征婚信息由爱之桥婚恋中心提供,条件合适的朋友可携本报至爱之桥办公室(三孝口百大CBD中央广场公寓楼2006室),免费安排约见。电话:0551-62839952(崇老师)

与父母不亲近,喊名字像没听见

孩子患上孤独症 请给他更多关爱

□朱世玲 星级记者 俞宝强

儿童孤独症有哪些表现?不管是大人还是小孩,都可能会患上孤独症,可是很多时候人们却容易忽略儿童孤独症。这样对于儿童的健康成长是会产生很大伤害的,安徽省精神卫生中心儿童青少年心理科副主任医师曹小梅表示,家长们对此需要更加重视。



A 与父母不亲近,喊名字也常像没听见

小宝四岁了,在幼儿园常独自一个人在角落里拿个毛茸茸的小熊玩,基本不与其他小朋友玩耍,有时还自言自语,重复一些单调的话,高兴的时候喜欢喊叫或转圈跑。老师跟其讲话也多不理睬,看他也很冷漠。父母反映在家与他们也不太亲近,喊他名字常像没听见,特别喜欢带绒线的玩具,吃饭时只坐固定的位置。经检查,小宝患有儿童孤独症。

儿童孤独症有哪些表现?曹小梅表示,不管是大人还是小孩,都可能会患上孤独症,

可是很多时候人们却易忽略儿童孤独症。这样对于儿童的健康成长是会产生很大伤害的,因此家长们就需要更加的重视。

据悉,情绪冷淡是自闭症儿童最明显的特征之一。他们经常避免与他人的眼神接触,表示出茫然和冷漠。不主动与他人接触,也不愿意和父母亲近,对一些群情激愤的集体感情,也不能引起应有的共鸣。对新奇的事物也缺乏应有的兴趣。自闭症儿童有时又会表现出极不适宜的、异常的、激烈的情感反应。

B 儿童孤独症是起病于心理发育障碍

儿童孤独症是一种起病于婴幼儿时期的心理发育障碍性疾病,起病时间常在36个月以内,病因至今尚不明确。研究证明,对孩子照料上的不足与孤独症的发生无关。

曹小梅表示,其主要临床特征为社会交往障碍,典型的儿童孤独症表现在孤独症患者从婴儿期就可能表现出避免与他人的对视,缺乏面部表情。对人态度冷淡,对别人的呼唤不理不睬;要走到某一目标时不顾及路中可能遇到的障碍;当自己想要某一物品或食品则会拉着父母的手前往放物品的地方,一旦拿到后则不再理人;孩子害怕时,也不会

寻求保护。

独特的兴趣对象,典型的儿童孤独症表现在患儿对一般儿童所喜欢的玩具、游戏、衣物不感兴趣,而对一般儿童不喜欢的玩具或物品非常感兴趣。一些孤独症患儿还会表现出刻板、古怪的行为,或是对物体的某些特性感兴趣,反复触摸某些“光滑”物体的表面,如光亮的家具、雪白的墙壁、光滑的书刊封面、质地滑软的衣料、柔软的皮毛制品等。有时喜欢闻某一物体,如一位患儿总是喜欢闻他父母的手提包,每当父母回到家后,这位患儿的第一件事便是接过父母的包反复闻。

C 给孩子更多的关爱,保证心理健康

此外,典型的儿童孤独症表现在兴趣范围狭窄、行为刻板,以及语言发育障碍,一部分孤独症患儿从来不说活,终生默默不语;一部分患儿开始讲话比别人晚,而且所讲内容比别人少;说话如鹦鹉学舌,不能主动与人交谈;不会使用手势、点头、摇头、面部表情等肢体语言来表达自己的需要及喜怒哀乐。

曹小梅表示,家长们应注意观察,发现孩子存在以上的行为,就说明他们已受到孤独症的伤害,家长应及时帮助孩子解决,给孩

子更多的关爱,保证孩子的心理健康。

儿童孤独症的治疗应采取综合措施,包括药物治疗、教育训练、行为治疗等。孤独症儿童在人际关系、语言沟通、日常行为等都有明显的缺陷,可针对这些缺陷,给予行为矫治,消除过分行为,避免或消除固定僵化的行为。另家长得知小儿患有孤独症后,常出现焦虑、恐慌、绝望和内疚等不健康情绪,这将对病儿的治疗带来严重妨碍,因此要注意对家长的咨询,并鼓励家长积极参与。