

警惕这几样食品混上餐桌

我省下架、召回22批次不合格食品

星报讯(石跃新 记者 王伟伟) 12月26日,我省公布最新一期食品安全监督抽检信息,在抽检的6类食品559批次样品中,检出22批次食品不合格,涉及炒货食品及坚果制品、食用农产品和饮料等。目前,不合格食品均已被下架、召回。

其中,茶叶及相关制品2批次不合格,分别是安徽广济大药房连锁有限公司和平路店经销的,标称安徽庄子药业有限责任公司琛翔饮品厂生产的玫瑰花代用茶(生产日期/批号:2018/6/30),检出二氧化硫,标准规定为不得检出;安徽爱德大药房连锁有限公司合肥五店经销的,标称安徽雷奥食品有限公司生产的山药(代用茶)(生产日期/批号:2017/11/28),复检检出二氧化硫,标准规定为不得检出。

炒货食品及坚果制品6批次不合格,分别是田家庵协和百润发超市经销的,标称合肥琴翔食品食品有限公司生产的紫薯花生(生产日期/批号:2018/9/7),马鞍山市花山区润林超市经销的,标称合肥麦心食品有限公司生产的泰国炒米(生产日期/批号:2018/8/1),均检出酸价(以脂肪计)超标;合肥大德坊食品有限公司生产的五香花生(生产日期/批号:2018/10/9),淮北市家友炒货厂生产的原味花生(生产日期/批号:2018/10/2),淮北市名香农业科技开发有限公司生产的卤味花生(生产日期/批号:2018/9/14),均检出霉菌超标;合肥新站区武里山路万千超市经销的,标称安徽省和泰食品有限公司生产的蒜香味青豌豆(生产日期/批号:2018/9/8),酸价(以脂肪计)、大肠菌群均超标。

肉制品和蔬菜制品各有1批次不合格,即合肥市徽海潮

商贸有限公司经销的,标称安徽香泽源食品有限公司生产的泡椒凤爪(生产日期/批号:2018/9/12),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)超标;濉溪县临涣蒋家酱品厂生产的糖醋蒜(酱腌菜)(生产日期/批号:2018/3/5),糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖检出值均超标。

食用农产品7批次不合格,分别是宿州金三角超市有限责任公司经销的黄豆芽(生产日期/批号:2018/9/27),绿豆芽(生产日期/批号:2018/9/27),检出4-氯苯氧乙酸钠,标准规定为不得检出;安徽永辉超市有限公司淮国购广场分公司经销的韭菜(生产日期/批号:2018/9/26),腐霉利超标;淮北大润发商贸有限公司经销的芹菜(生产日期/批号:2018/9/25),毒死蜱超标;合肥瑶海区百汇烟酒茶超市经销的洋鸡蛋(生产日期/批号:2018/10/25),合肥经济技术开发区全好超市经销的洋鸡蛋(生产日期/批号:2018/10/25),安徽润佰家商贸有限公司经销的山麓山鸡蛋(生产日期/批号:2018/10/14),均检出氟苯尼考,标准规定为不得检出。

饮料5批次不合格,分别是安徽雅润食品有限公司生产的香滑奶茶粉(固体饮料)(生产日期/批号:2018/10/7),霉菌超标;淮北新兴实业有限责任公司生产的纯净水(生产日期/批号:2018/7/30),铜绿假单胞菌超标;安徽汇达饮品有限公司生产的优锐竹叶水(生产日期/批号:2018/7/22),杭州生命世纪华联超市肥西县顺和家园加盟店、合肥精品好又多超市连锁有限公司龙川路店经销的,标称安徽亚斯特饮品有限公司生产的盐汽水饮料(柠檬味)(生产日期/批号:2018/7/8、2018/8/5),均检出菌落总数超标。

糖尿病并发症高达100多种

血糖忽高忽低很容易得并发症



费爱华 医学博士,擅长治疗糖尿病及其并发症、甲状腺疾病、骨质疏松、痛风及高尿酸血症、肥胖症、血脂异常等内分泌代谢疾病。

如何区分1型糖尿病和2型糖尿病?糖尿病的危害有哪些?12月25日上午9:30~10:30,本报健康热线0551-62623752,邀请了安徽省针灸医院内分泌科主任费爱华与读者交流。

□李晋 记者 马冰璐 文/图

2型糖尿病有发病年轻化倾向

读者:如何区分1型糖尿病和2型糖尿病?

费爱华:1型糖尿病多在25岁以前的青少年时期起病,少数可在25岁以后的任何年龄起病。胰岛B细胞破坏的程度和速度相差甚大,一般幼儿和儿童较重、较快,成人较慢,决定其临床特点不同。

2型糖尿病多发生在40岁以上成年人和老年人,近年来有发病年轻化倾向。患者多肥胖,起病较缓慢,病情较

轻,不少病人可长期无代谢紊乱症状。

糖尿病并发症高达100多种

读者:糖尿病的危害有哪些?

费爱华:糖尿病并发症高达100多种,是目前已知并发症最多的一种疾病。糖尿病死亡者有一半以上是心脑血管病所致,10%是肾病变所致……并发症一定是跟血糖有关,血糖不稳定,忽高忽低,很容易得并发症,只有血糖回归正常水平,才能真正控制并发症。

40岁以上人群易“中招”糖尿病

读者:哪些人群属于糖尿病高危人群?

- 费爱华:1.年龄≥40岁;
2.既往有糖尿病前期病史;
3.超重、肥胖(体重指数≥24kg/m²),男性腰围≥90cm,女性腰围≥85cm;
4.静坐的生活方式;
5.一级亲属中有2型糖尿病家族史;
6.有巨大儿(出生体重≥4kg)生产史,妊娠期显性糖尿病或妊娠糖尿病病史的妇女;
7.高血压[收缩压≥140mmHg(1mmHg=0.133kPa)和(或)舒张压≥90mmHg]或正在接受降压治疗;
8.血脂异常(高密度脂蛋白胆固醇≤0.91mmol/L及甘油三酯≥2.22mmol/L,或正在接受调脂治疗);
9.动脉粥样硬化性CCVD患者;
10.有过一过性类固醇性糖尿病病史者;
11.多囊卵巢综合征患者;
12.严重精神病和(或)长期接受抗抑郁症药物治疗的患者。

可进行空腹血糖或任意点血糖筛查

读者:糖尿病高危人群如何进行糖尿病筛查?

费爱华:对于无糖尿病病史者,在根据危险因素进行初筛后,对于具有一项危险因素者,专家则建议进一步进行空腹血糖或任意点血糖筛查,并分别以空腹血糖≥5.6mmol/L和任意点血糖≥7.8mmol/L作为进一步行OGTT即口服葡萄糖耐量试验的切入点。

呼吸道传染病成“重灾区”

省卫健委提醒:天冷谨防感冒

星报讯(陈旭 记者 马冰璐) 昨日,省卫生健康委公布今年11月份法定报告传染病疫情,2018年11月(2018年11月1日0时至11月30日24时),全省共报告法定传染病23种27929例,死亡28人,其中22人死于艾滋病、3人死于肺结核、1人死于出血热、1人死于乙型肝炎、1人死于狂犬病。

省卫生健康委提醒,冬季流行性感冒、流行性脑脊髓膜炎、流行性腮腺炎等呼吸道传染病易发,请广大城乡居民注意御寒保暖,取暖要采取正确方式,防止一氧化碳中毒。

妈妈子宫破裂,胎儿“挤”进腹腔

专家:有高危因素的孕妇一定要定期产检

星报讯(许有江 郑慧 记者 马冰璐) 怀孕36周,却因之前的剖腹产病史出现子宫破裂的危急状况,胎儿从子宫破口处“挤”进腹腔,母子危在旦夕。昨日,记者获悉,安医大二附院接诊到两例这样的危重病例,所幸,经及时救治,两位产妇均已康复出院,两名新生儿因为早产及其他并发症还在新生儿科接受进一步治疗。

38岁的李娟(化名)因腹痛持续4天,在孕36+1周时被送到安医大二附院,诊断为胎儿宫内窘迫,子宫破裂!医生立即启动“绿色通道”,为李娟实行急诊手术。

无独有偶!25岁的小莉(化名)也是一名二胎妈妈,在孕36+5周时来到医院就诊。主刀医生打开腹壁的第一眼就看到胎儿头部已经从子宫上一个长约8厘米的纵行破口上挤了出来,如果再迟一些,后果不堪设想。

该院产科主任医师张好强强调,对于有高危因素的孕妇,一定要定期产检,要对子宫破裂有所认识,不能对医生隐瞒病史,否则会影响医生的判断,延误治疗。在孕期如果出现不明原因的下腹痛,一定要及时就诊,就诊时一定要将病情如实告知医生。



为落实响应省卫生健康委号召,全面落实适宜技术推广及向基层推广,进一步推动安徽省医疗改革,提高县级公立医院医疗技术水平,由省卫生健康委发起、安医大一附院产科主办的产后出血规范化诊疗流程推广应用培训班于12月22~23日在安徽饭店举行,来自于全省55个县级产科医生参会。专家们精彩纷呈,生动形象,内容务实的授课以及精彩的产房内产后出血抢救应急演练,受到参会者的一致好评与称赞! □丁亚芹

(合)医广[2018]第1-16-6号
合肥友好医院 妇科专业
0551-64666688 合肥市徽州大道693号(原104医院)