



花鸟学社

绝技

有些花友家的花叶子绿得好像在冒油,简直太让人喜欢了!后来一问才知道,原来人家给家里的花喂了油!到底喂的是啥油呢?咱们赶紧一起来瞧一瞧吧。 ■ 综合

这花喂上1斤油 叶子绿得像打了蜡

喂一勺废油,君子兰叶子绿得像打蜡

首先给大家推荐的,就是家家户户都有的油烟机废油。这可是养花的好宝贝

操作步骤:

- 1.平常家里清洗油烟机的时候,那些清理下来的废油千万别丢,装在小盒子里备用即可。
- 2.想要给花用的时候,可以沿着远离根系的花盆边缘,挖一个小洞,将油烟机废油倒入一小勺,再用土将废油埋起来即可。废油在土壤会缓慢分解释放养分,从而给花补充养分,让君子兰叶片更绿。
- 如果家里实在找不到废油,也可以给它浇点兰花专用营养液,像君子兰、蝴蝶兰、兰花等都可以使用,兑水一浇,君子兰长得更壮。

喂一勺鸡汤油,蟹爪兰开成圣诞树

蟹爪兰也是喜欢油料作物的花,只是不少花友平常不知道给它喂点什么,家里的鸡汤油,可以拿来喂点。

操作步骤:

- 1.平常在家里煲鸡汤的时候,最上层会出现厚厚的一层油,一般这层油都过滤出来不喝,正好可以拿来给蟹爪兰喝。
- 2.将过滤出来的鸡汤油倒入塑料瓶中,再加入点淘米水和橘子皮,密封起来后放在暖气片旁边发酵,大概3~5天打开盖子透透气,基本1个月就能完全腐熟好了。
- 3.将腐熟好的鸡汤油和清水按照1:200的比例兑水稀释,然后直接给蟹爪兰浇点即可。鸡汤油中含有不少

养分,蟹爪兰吸收了后,叶片会变得越来油亮,开花也就越来越多了。

喂一勺鱼肝油,绿萝叶子油汪汪

听说家里废弃的鱼肝油也可以拿来养花,赶紧试试,超级好用。

操作步骤:

- 1.准备1粒鱼肝油胶囊,用针将胶囊扎破,然后将鱼肝油倒入小碗,再加入大概500倍温水稍微搅拌几下,就变成了鱼肝油溶液了。
- 2.找一个干净的软布,直接蘸取鱼肝油溶液轻轻擦拭叶片,记得正反面都要擦;如果嫌麻烦,也可以将鱼肝油溶液倒入喷壶中,直接朝着叶片喷洒。吸收了鱼肝油养分的绿萝,叶子就能变得越来越绿。

喂一勺食用油,兰花新叶呼呼冒

家里最常见的就是炒菜用的食用油了,而对于兰花来说,食用油也是养花的好东西,能够让它叶子更绿油亮,赶紧来瞧一瞧。

操作步骤:

- 1.家里炒菜用的食用油,大家可以找个小勺,每次倒出来一小勺就足够了。
- 2.用筷子或是小木棍,沿着兰花的花盆边缘戳几个小洞,然后将食用油倒入小孔中,再用土埋好即可。食用油在土壤中会缓慢分解,从而为兰花补充养分,但是因为食用油分解速度比较慢,大家大概半年用1次即可。

冬日的野菊

■ 陆明华



初冬里,一个还不算感伤的季节。行走在冬日的乡村野径,你时不时会和一丛丛散发着微苦清香的野菊花不期而遇,从满目衰败的枯草中冒出一抹暖融融的金黄,让你不由得眼前一亮,怦然心动。

这满山满坡的野菊花,是初冬时节众花的坚守者,它虽然没有牡丹的富贵,也没有桃花的艳丽,但它却有着朴实无华的品格。肃杀的严冬,百花衰败,万物凋零,独有野菊花临霜怒放,以从容淡定的气质,装扮着茫茫的原野。荒莽大地因为有了它的存在,平添了许多的生机和暖意,花瓣上着上的是那种显目的土黄,带着一种大地的颜色,让人亲近;茎杆上点缀的片片绿叶,是那种生机勃勃的绿色,让人想起春天的葱茏,心头不由地就会升起一阵温暖。如果把牡丹比作花中之王,那么野菊花不过是守候在花中王国里的小卫士。寒风来了,它们挺直身子,手拉手,肩并肩,让寒风绕道走开;冷雨来了,它们撑开伞柄,让透骨的寒意泄入荒野;霜降了,它们一边活动着手脚,一边快乐地拿着白霜洗身子洗脸,让白霜成为了美化它们面容的化妆品。

野菊花在荒凉的枯草中灿烂地开放着,带着特有的芬芳。它的香气不是那种让人腻烦的香甜味,它的芬

芳质朴而天然,浓郁的香气中带着微微的苦味。但它为这个季节抹上了一层金黄的暖暖色调,看到这种灿烂的、金黄热烈的花朵,一种“淡泊明志,宁静致远”的人生境界在脑海中浮现。

望着眼前漫山遍野怒放的野菊花,嗅着它身上所散发出来的馨香,我们一家三口不禁俯下身子采摘起来。回到家里,拿来花瓶,放点淡盐水,一簇簇野菊花就盛开了家中阳台上,居室里,它成了冬日里我们家一道靓丽的风景。高兴时看它,就像是看到了一个个顽皮的孩子,仰着童真无邪的笑脸,感觉是那么亲切和谐;郁闷时看它,就像是看到了一个个满天的星斗,眨着亮晶晶的眼睛,感觉一下子就变得轻松自在起来,心儿也不由得被野菊花那种傲立风霜的超然气质所折服。

野菊与梅花相似,梅花欢喜漫天飞雪的严冬,而秋冬季节里,除了菊花,野菊就是最显眼的花簇了。虽然不如菊花妖妖娆娆夺目,却有着独有的气质。古往今来,历代文人颂扬菊花的诗词妙句很多,写野菊的就相对少了。宋代诗人盛璪在《朱元晦过访》中写道:“苍松翠竹映斜晖,野菊花开过客稀。叶底黄虫作寒茧,雨余蝴蝶满园飞。”自生自长的野菊一样能引起人们的关注。

野菊,犹如农家女子般平凡、结实而美丽。我不擅种植花卉,却不妨碍对花草的喜爱。既能装点生活,又可通过花草瘾,野菊花于我,最适合不过了。

提醒

猫咪常见的皮肤疾病 不要掉以轻心

一、过敏性皮炎

病因分析:

猫的过敏途径可分为三种:食物、跳蚤以及吸入。猫咪的过敏性皮炎以跳蚤性的发生频率为最高,其次才是食物性的。接触性过敏是另一种形式的过敏,在猫中较少见。呼吸道的症状(打喷嚏、哮喘)也不是猫过敏最常见的症状。猫食物性过敏性皮炎,是猫咪对食物或食物添加物引起的过敏反应,如果反复给予过敏性食物,会加重皮肤的症状。这类过敏性皮炎可能发生在任何年龄。

易发部位:

瘙痒的部位可能局限在头和颈部,但也有可能到躯干和四肢;皮肤可能会出现脱毛、红斑、粟粒状皮炎、痂皮、皮屑等,也可能发生外耳炎。临床症状为第一次进食后会有明显的脸部和颈部瘙痒症状。如果反复给予同样的食物,皮肤的症状会扩展到全身,脱毛的部位和皮屑都会增加,严重时甚至会出现伤口。

治疗方法:

可以显微镜检查,以排除霉菌及寄生虫(如疥癣)和跳蚤所造成的皮肤病,并搭配过敏原检测。

①抗生素治疗:以防止二次性细菌感染造成的脓皮症或是外耳炎。

②给予止痒剂:皮肤的瘙痒可给予止痒剂,以及补充必需脂肪酸(皮肤营养剂)。

③食物简单化:可给予低过敏原的饲料(例如水解蛋白的食物),或是单一配方的饲料(例如单一肉类、无谷物饲料),以减少接触到过敏原。

二、嗜酸性球性肉芽肿症

病因分析:

嗜酸性球是白细胞的一种,在血液中占极少的分量,它的增多与过敏、免疫反应及寄生虫感染有关。而肉芽肿则是由肉芽组织构成的肿块,当肉芽组织内存在着大量嗜酸性球时,就称为嗜酸性球性肉芽肿。当这样的肉芽肿有很多多样化的呈现方式时,我们会把它们集合起来统称为嗜酸性球性肉芽肿复征。

呈现方式:

(1)嗜酸性球性斑:一种过敏反应,最常发生于对昆虫叮咬的过敏反应,如跳蚤及蚊子。其他过敏如食物过敏、环境中的过敏原或异位性皮炎,则较少见。

①常见症状:界线分明的隆起脱毛区或溃疡,会非常痒。

②易发部位:腹部的腹侧及大腿内侧。

(2)无痛性溃疡:与跳蚤过敏或食物性过敏及基因有关,有极少数病例会演变成鳞状上皮细胞癌。

①常见症状:呈现湿湿的溃疡状,外观看起来像火山口一般。

②易发部位:病状界线明显,位于上唇,有时单侧发生,有时双侧发生。

(3)线状肉芽肿通常会并发淋巴腺病,但引发瘙痒的程度不一致。

①常见症状:呈现界线明显、脱毛、细绳状的组织隆起,有些猫咪则会呈现下唇或下巴的肿大外翻,就是俗称的肥下巴。

②易发部位:大腿后侧,也可能发生于猫咪脚的肉垫、咽头及舌头上。

治疗方法:

①移除过敏原;

②使用类固醇;

③使用免疫调节剂;

④添加脂肪酸:可能成功地消除或减缓某些病例的症状。