# 安徽发布新冠病毒感染中医药防治推荐方案

安徽省中医药管理局印发通知,发布《安徽省新型冠状病毒 感染中医药防治推荐方案(2022年第二版)》。

经安徽省中医药新型冠状病毒感染防治专家指导组研 判,目前该病毒感染以"风热毒邪"为主要病机特征,少数兼 夹寒湿。为科学合理地运用中医药防治新冠病毒感染,安徽 省中医药学会依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九 版)》,结合我省实际制定本推荐方案。

### -、预防方案

### (一)普通人群

【推荐方药】银花防感汤(2号方)

金银花15g、桑叶10g、芦根15g、桔梗6g、生黄芪15g、防 风10g、生甘草3g;

【服用方法】一日一剂,水煎两次,取汁约300~400ml, 分两次服用,早晚各一次;或中药配方颗粒,一日一剂,开水 冲服, 早晚各一次, 连续服用5~7天。

### (二)体弱人群

【推荐方药】芪精术防汤

生黄芪25g、黄精10g、苍白术各6g、防风10g、芦根10g、 桔梗6g、金银花15g、桑叶10g、生甘草3g;

【服用方法】一日一剂,水煎两次,取汁约300~400ml, 分两次服用,早晚各一次;或中药配方颗粒,一日一剂,开水 冲服,早晚各一次,连续服用5~7天。

### (三)儿童

【推荐方药】桔连太子饮

太子参10g、连翘6g、桔梗5g、桑叶8g、鸡内金10g、生甘草3g; 【服用方法】一日一剂,水煎两次,取汁约100~200ml, 分两次服用,早晚各一次;或中药配方颗粒,一日一剂,开水 冲服,早晚各一次,连续服用5~7天。

### 二、治疗方案

### (一)成人

1. 轻型

【症状】发热、乏力,咽干、咽痛,干咳、少痰,鼻塞、嗅觉减 弱,或头身痛,舌质红或淡红,苔薄微黄,脉浮数。

【治法】盲肺疏表,解毒诱邪

【推荐方药】桑花解毒汤

桑叶12g、金银花12g、连翘10g、芦根20g、荆芥10g、黄芩 10g、玄参10g、射干10g、牛蒡子12g、竹叶12g、车前草9g、甘

子;头痛身痛明显,恶寒重、发热轻,属风寒之邪未去,加炙麻 黄、葛根、羌活、防风;头身困重、纳差、乏力明显,属兼夹寒湿 之邪,加藿香、佩兰、苍术、陈皮。

【服用方法】一日一剂,水煎两次,取汁约300~400ml, 分两次服用,早晚各一次;或中药配方颗粒,一日一剂,开水 冲服,早晚各一次,连续服用5~7天。

### 【参考中成药】

可选用金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒 胶囊(颗粒)、清肺排毒颗粒等。

头痛身痛,恶寒无汗,鼻寒清涕明显者,可洗用荆防颗 粒;发热明显者,可选用复方银花解毒颗粒、双黄连口服液、 痰热清胶囊、羚羊清肺胶囊、柴黄软胶囊;咳嗽明显者,可选 用麻芩消咳颗粒、杏贝止咳颗粒、连花清咳片、枇杷止咳胶囊 (颗粒)、强力枇杷露、咳嗽枇杷糖浆;咽痛明显者,可选用六 神丸(胶素)、百蕊颗粒、穿心莲胶囊、板蓝根颗粒,恶心、呕 吐、腹泻等明显者,可选用藿香正气胶囊(丸、水、口服液);便 秘便干者,可选用防风通圣丸(颗粒)。

【症状】发热或不发热,咳嗽,有痰或少痰,或胸闷喘息, 乏力,口干,舌质红,苔白或黄或腻,脉滑数。

【治法】清热化痰,肃肺止咳

【推荐方药】芩蒌清肺饮

黄芩15g、全瓜蒌15g、生石膏30g、炒杏仁9g、桑白皮 10g、桔梗10g、薏苡仁30g、金银花15g、南沙参10g、浙贝母 10g、炙麻黄6g、甘草5g;痰黏难咯者,加鱼腥草、冬瓜子;胸 闷喘息明显者,加葶苈子、地龙;口干舌燥者,加麦冬、玄参; 大便干结者,加桃仁、枳实。

【服用方法】一日一剂,水煎两次,取汁约300~400ml, 分两次服用,早晚各一次;或中药配方颗粒,一日一剂,开水 冲服,早晚各一次,连续服用5~7天。

### 【参考中成药】

可选用宣肺败毒颗粒、化湿败毒颗粒,也可以参考轻型方 案选用中成药;症状重者需要住院治疗,可在医生指导下选用 痰热清注射液、热毒宁注射液、喜炎平注射液、血必净注射液。

### 3.重型、危重型

重型、危重型一般需住院观察治疗,具体治疗方案参考 《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。

【症状】发热或不发热,咽喉干痛,咳嗽,纳差,或恶心呕 吐,便秘或腹泻,舌尖偏红,苔白厚,脉浮数,指纹红。

【治法】疏风清热, 官肺透邪

【推荐方药】桑菊宣肺汤

桑叶8g、菊花8g、桔梗8g、杏仁8g、芦根10g、薄荷7g、射 干10g、柴胡10g、甘草3g;

【服用方法】一日一剂,水煎两次,取汁约100~200ml, 分两次服用,早晚各一次;或中药配方颗粒,一日一剂,开水 冲服,早晚各一次,连续服用5~7天。

### 【参考中成药】

可选用金振口服液、小儿柴桂退热颗粒、小儿风热清口 服液、小柴胡颗粒等。咳嗽明显者,可选用小儿止咳糖浆、小 儿化痰止咳颗粒、蛇胆川贝液。

### 2 普诵型

【症状】发热,咳嗽,气粗,咳痰不爽,口渴,咽痛,或大便 干,舌质红,苔黄,脉浮数,指纹红或紫。

【治法】清盲肺热,止咳化痰

【推荐方药】麻芩清肺汤

炙麻黄3g、生石膏20g、炒杏仁8g、黄芩10g、全瓜蒌10g、 芦根15g、浙贝母10g、甘草5g;

【服用方法】一日一剂,水煎两次,取汁约100~200ml, 分两次服用,早晚各一次;或中药配方颗粒,一日一剂,开水 冲服,早晚各一次,连续服用5~7天。

### 【参考中成药】

可以参考轻型方案选用中成药。

### 3.重型、危重型

重型、危重型一般需住院观察治疗,具体治疗方案参考 《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。

1.中医医院及相关医联体单位,可由专业中医师处方 选用相关院内制剂;2.请在专业中医医师指导下处方用药; 3.无症状感染者可参照轻型治疗方案; 4.12岁以上药物剂 量参照成人.6岁以下剂量可根据体重适度减量:5.服药期 间如出现其他不适症状,需在医生指导下确定是否停药或 进一步处理:6.慎起居、畅情志,合理饮食、适度运动,多通 风,勤洗手。

## 脑卒中如何预防和治疗?

凌波 实习生 杨梦婷/文 张倩莹/图

脑卒中(俗称"中风")具有发病率高、致残率高、死亡率高和复发率高的"四高"特 点,发病急、病情进展迅速、后果严重。那么,脑卒中的常见病因有哪些?如何正确识 别脑卒中?脑卒中可以预防吗?怎样治疗脑卒中?12月9日上午,本报健康热线 0551-62623752,邀请了合肥市第三人民医院脑血管病介入中心主任贺崇欣与读者 交流,和大家一起谈谈"脑卒中的预防和治疗"。



热线: 0551-62623752

### 脑卒中的常见病因有哪些?

读者,您好,我体检时查出有高血压,目前没有服用降 压药物。最近早上有时会头痛、头晕,我的体重也有点超 重。想问问您,我是否有卒中风险?

贺崇欣: 脑卒中发生的最常见原因是脑部供血血管内 壁上有小栓子,脱落后导致缺血性卒中。其他因素有高血 压、糖尿病、高血脂等。其中,高血压是中国人群卒中发病 的最重要危险因素,尤其是清晨血压异常升高,每升高 10mmHg, 卒中风险增加44%。另外, 吸烟、不健康的饮食、 肥胖、缺乏适量运动、过量饮酒和高同型半胱氨酸等,都会 增加脑卒中的发病风险。

建议您去医院做脑卒中相关检查,尽早排查风险。

### 如何正确识别脑卒中?

读者:医生您好,我听说识别卒中早期症状有个口诀, 能不能请您具体说说?

贺崇欣:2021年7月,中国卒中学会在第七次学术年会 期间正式发布了识别卒中早期症状的"BE FAST口诀",前 5个字母各代表一个早期症状,最后1个字母是提醒一旦发 现卒中症状,就要马上拨打急救电话,立刻就医:

"B"——Balance是指平衡,即平衡或协调能力丧失,突 然出现行走困难;"E"——Eves 是指眼睛,即突发的视力变 化,视物困难:"F"--Face是指面部,即面部不对称,口角 歪斜; "A"——Arms 是指手臂, 即手臂突然无力感或麻木 感,通常出现在身体一侧;"S"——Speech是指语言,即说 话含混,不能理解别人的语言;"T"——Time是指时间,即 立刻拨打120获得医疗救助。

### 脑卒中可以预防吗?

读者:您好,我奶奶患有脑卒中。这种情况下,我和父 亲患脑卒中的风险是不是很大? 有什么预防的方法吗?

贺崇欣:对脑卒中的预防遵循三级预防的策略:一级 预防针对具有脑卒中危险因素的人群,积极治疗危险因 素,同时定期监测其他危险因素的发生并采取针对性措 施,减少疾病发生。二级预防针对已发生过一次或多次脑 卒中的患者,给与早期诊断、早期治疗,防止严重脑血管病 发生。三级预防即对已患脑卒中的患者,加强康复护理, 防止病情加重。脑卒中的预防,主要是危险因素的防治,



贺崇欣 医学硕士,主任医师,合肥市 第三人民医院脑血管病介入中心主任。 现任中国医师学会神经介入专业委员会 委员,安徽省医师协会神经介入委员会委

员,中华医学会安徽省神经外科学分会脑血管学组委 员等。承担省市级课题4项,获市科学技术奖1项。

控制血压对脑卒中预防的效果显著。

如果您和您父亲体检一切正常,建议您不要焦虑,保持 良好的生活习惯,如果实在不放心,可以到医院做相关筛查。

### 怎样治疗脑卒中?

读者:医生您好,患上脑卒中后能不能吃药治疗?

贺崇欣:溶栓治疗是目前公认的急性缺血性脑卒中的 救治方法,但有严格的时间窗要求,静脉溶栓限定在4.5小 时内,动脉溶栓可以适当延长。对已有脑卒中合并高血压 患者,在脑卒中急性期血压的控制应按照脑卒中的指南进 行。已有高血压、糖尿病、高血脂等疾病的患者有必要采

除此以外,还有血管开通治疗等方法。具体采用哪种 方法要看患者的实际情况,由医生制订具体的治疗方案。